

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název: **Obec Hodějice**
Sídlo: Hodějice 41, 68401 Slavkov u Brna, ČR
Zastoupena: **Ing. Jiřím Florianem**, starostou obce
IČ: 00291773
Telefon/e-mail: +420 544 220 821 / starosta@hodejice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5626731/0100
(dále jen jako "kupující")

a

Obchodní firma: **KM Rest Ivančice, s.r.o.**
Sídlo: Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, ČR
IČ: 26888831
DIČ: CZ26888831
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Č.ú.: 175615592 / 0600
Zastoupena: Ing. Josefem Smrkovským, jednatelem společnosti nebo
Ing. Vlastimilem Čepánem, na základě plné moci
Telefon/e-mail: +420 775 867 824 / cepan@kmrest.cz
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43643
(dále jen jako "prodávající")

Kupující je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „**Hodějice – dopravní automobil JSDH**“ na níže uvedený předmět koupě. V rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla nabídka prodávajícího v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vybrána podle stanoveného hodnotícího kritéria jako ekonomicky nejvýhodnější a kupující jako zadavatel s tímto vybraným uchazečem proto uzavírá tuto

kupní smlouvu:

I. Předmět koupě (dodávky)

1. Předmětem této smlouvy je, za podmínek uvedených v této smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky, dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo:

1 ks nového zásahového požárního dopravního automobilu s celkovou hmotností do 5.200 kg v provedení základním ve smyslu vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., tovární značka a typ: **IVACAR / Iveco Daily 50C18**.

To vše včetně dopravy na místo plnění, předvedení funkčnosti, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

2. **Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a v příloze – „Technické podmínky pro dopravní automobil“, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy.**

3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
4. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména:
- ✓ Technický průkaz automobilu
 - ✓ Prohlášení o shodě, dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ✓ Záruční listy – dle provedení
 - ✓ Servisní knížka k automobilu
 - ✓ Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - ✓ Doklad o schválení zboží k provozu, plán servisních kontrol apod.
5. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

II. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za „Dopravní automobil“ uvedený v čl. 1 této smlouvy prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 1.487.600,00 Kč

DPH 21 %: 312.396,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 1.799.996,00 Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění předmětné veřejné zakázky. Výši kupní ceny lze odpovídajícím způsobem upravit pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

III. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí zboží kupujícím.
2. Cena bude zaplacená kupujícím na základě jednoho vystaveného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Daňový doklad – faktura bude obsahovat vedle lhůty splatnosti, která činí **15** (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu **nejděle do 31.05.2018**.
2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je sídlo prodávajícího.
3. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem potvrzeným osobou, která přebírá zboží za kupujícího. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat alespoň následující informace:
 - ✓ označení a identifikační údaje stran,
 - ✓ označení zboží,
 - ✓ množství,
 - ✓ označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím,
 - ✓ datum převzetí zboží, jména předávajících a přebírajících.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost a kvalitu.

6. **Oprávněnými zástupci kupujícího jsou:**

pro smluvní záležitosti: **Ing. Jiří Florian**, (tel.: +420 544 220 821)
pro technické záležitosti: Ladislav Kolečko , (tel.: +420 777123150)

Oprávněným zástupcem prodávajícího je:

pro smluvní záležitosti: **Ing. Vlastimil Čepán**, (tel.: +420 775 867 824)
pro technické záležitosti: **Ing. Vlastimil Čepán**, (tel.: +420 775 867 824)

V. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem, kdy zboží od prodávajícího převezme.
2. K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dochází okamžikem jeho převzetí kupujícím.

VI. Jakost zboží a odpovědnost za vady

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze smlouvy – „**Technické podmínky pro dopravní automobil**“.
2. Kvalita zboží a výrobní postupy pro jeho výrobu musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.
3. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu za jakost dodaného zboží záruku po dobu **24** měsíců ode dne jeho dodání. Tato záruka zajišťuje, vedle zachování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, také zachování technických parametrů podvozku včetně vestavby, uváděných prodávajícím nebo požadovaných zadávací dokumentací, po dobu záruční lhůty, jakož i plnou funkčnost vozidla po tutéž dobu a schopnost jeho plného využití k účelům, k němuž je pořizováno.
5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil. Vada bude nahlášena prodávajícímu telefonicky na tel. č.: +420 546 451 855, případně e-mailem na kmrest@kmrest.cz nebo písemně na adrese:

Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, ČR. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

6. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
7. Po dobu záruční opravy se prodlužuje celková záruční lhůta o dobu opravy.
8. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky, tj. odevzdání zboží kupujícímu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu – faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z dlužné částky.

VIII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 NOZ považují za podstatné porušení smlouvy:
 - ✓ Nedodržení doby dodání dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy o více jak 60 dnů,
 - ✓ Nedodržení právních předpisů nebo technických norem týkající se předmětu koupě,
 - ✓ Nedodržení ujednání o záruce za jakost,
 - ✓ Neoprávněné prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více jak 60 dnů,
 - ✓ Dojde-li k porušení podmínek vzešlých ze zadávacího řízení, zejména technické specifikace.V případech podstatného porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit.
2. Prodávající poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností.
3. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
5. Kupující se zavazuje užívat zařízení odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.
6. Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasení rozložení umístění věcných prostředků v DA na základě předloženého návrhu prodávajícím. Smluvní strany se dohodly na návrhu aktivně spolupracovat.
7. Prodávající se zavazuje v případě zájmu umožnit kupujícímu zúčastnit se kontrolního dne, a to jednou v návaznosti na odsouhlasení rozložení věcných prostředků v DA a podruhé v době finalizace úprav DA.
8. Kupující se zavazuje dopravit příslušenství, specifikované v technických podmínkách jako dodané zadavatelem, na místo úpravy DA upřesněné prodávajícím. O předání příslušenství bude vyhotoven předávací protokol.
9. Práva a povinnosti, jakož i další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10. Tato smlouva se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení, třetí bude použit pro potřeby poskytovatele dotace. Stejnopisy mají stejnou platnost a závaznost.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

IX. Přílohy

Příloha – Technické podmínky pro dopravní automobil.

Za kupujícího: **Obec Hodějice**

V Hodějicích dne: 14. 11. 2017


Ing. Jiří Florian

starosta obce



Za prodávajícího: **KM Rest Ivančice, s.r.o.**

V Ivančicích dne: 21. 11. 2017


Ing. Vlastimil Čepán

obchodně-technický manažer

KM Rest Ivančice, s.r.o.
Krumlovská 30, 664 91 Ivančice
IČ: 26888831, DIČ: CZ26888831

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 5200 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem Power Port 12V, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem TM 610, výrobce HYT a příslušnou anténou, které pro montáž (montáž mimo střechu vozidla viz bod 8) dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem Survivor LED, výrobce StreamLight úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HODĚJICE“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

☐ lékárnička velikost III v batohu/kufříku – dodá zadavatel	1	ks.
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2	ks.
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B – dodá zadavatel	1	ks.
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B – dodá zadavatel	1	ks.
☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED, výrobce StreamLight	2	ks.
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1	ks.
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní – dodá zadavatel	12	ks.
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks.
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks.
☐ cestářské koště – dodá zadavatel	1	ks.
☐ požární sekera bourací – dodá zadavatel	1	ks.
☐ krumpáč – dodá zadavatel	1	ks.
☐ lopata – dodá zadavatel	2	ks.
☐ hydrantový nástavec – dodá zadavatel	1	ks.
☐ hadicový můstek – dodá zadavatel	2	ks.
☐ izolovaná požární hadice 52 x 20 m – dodá zadavatel	6	ks.
☐ izolovaná požární hadice 75 x 20 m – dodá zadavatel	8	ks.
☐ izolovaná požární hadice 75 x 5 m – dodá zadavatel	1	ks.
☐ izolovaná požární hadice 75 x 10 m – dodá zadavatel	1	ks.
☐ klíč k nadzemnímu hydrantu – dodá zadavatel	1	ks.
☐ klíč k podzemnímu hydrantu – dodá zadavatel	1	ks.
☐ klíč na hadice a armatury 75/52 – dodá zadavatel	2	ks.
☐ kombinovaná proudnice 52 – dodá zadavatel	2	ks.
☐ proudnice 52 Turbomatic + pěnotvorný nástavec – dodá zadavatel	1	ks.
☐ proudnice 75 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ přechod 110/75 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ přechod 75/52 – dodá zadavatel	4	ks.
☐ kanystr na PHM 20 l – dodá zadavatel	1	ks.
☐ nádoba na pěnidlo 20 l – dodá zadavatel	2	ks.
☐ přenosný kulový kohout 75/75 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ přenosný příměšovač + savice příměšovače – dodá zadavatel	1	ks.
☐ kloubový rozdělovač – dodá zadavatel	1	ks.
☐ sací koš 110 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ sací hadice 110 x 2,5 m – dodá zadavatel	4	ks.
☐ sací hadice 75 x 5 m – dodá zadavatel	2	ks.
☐ sací koš 75 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ ventilové lano – dodá zadavatel	1	ks.
☐ záchytné lano – dodá zadavatel	1	ks.
☐ kanystr na vodu 10 l plastový – dodá zadavatel	1	ks.
☐ kalové čerpadlo HERON EMPH80 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ elektrocentrála HERON EGM55AVR – dodá zadavatel	1	ks.
☐ přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466 – dodá zadavatel	1	ks.
☐ plastový box s nářadím – dodá zadavatel	1	ks.
☐ elektrický prodlužovací kabel na bubnu 50 m – dodá zadavatel	2	ks.

5. DA je vybaven motorovou stříkačkou.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
 - c) je vybaven nejméně 4 výsuvy pro uložení požárního příslušenství.Celkové rozložení požárního příslušenství v DA bude konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 2800 mm.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ladislav Kolečko, e-mail sdh.hodejice@volny.cz, telefon 777 123 150.

V Hodějicích dne 28. 6. 2017

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 2. 8. 2017